

Technische Information

Alpina Entgraver und Reiniger

Holz-Reiniger für Außen

Alpina Entgrauer und Reiniger dient zur idealen Vorbereitung von gepflegten Terrassen und Möbeln im Außenbereich. Gegen Schmutz und Algen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Der Alpina Entgrauer und Reiniger für Holz im Außenbereich reinigt und entgraut zuverlässig z. B. Gartenmöbel und Blumenkübel. Er ist besonders geeignet für die Behandlung von Hartholzmöbeln und entfernt hartnäckigen Schmutz, lästige Algen und starke Vergrauung. Auf Grund der einfachen Anwendung und der schnellen Wirkungsweise wird der originale Holzfarbton schnell wieder hergestellt, aufgefrischt und das Holz ist bereit für einen neuen Schutz- bzw. Pflegeanstrich. Für Holz im Außenbereich. wie z. B. Gartenmöbel, Blumenkübel, Gartenparkett.

Eigenschaften:

Tiefenwirksame Entgrauung. Gegen Schmutz und Algen. Frischt den Holzfarbton auf. Schnell wirksam – wirkt in 15 Minuten.

Sicherheitshinweise:

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Oxalsäure, Wasser.

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Dicht verschlossen, zwischen 5–25 °C, an einem gut belüfteten, trockenen Ort und entfernt von Hitze, Zündquellen und direktem Sonnenlicht lagern.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei der Altfarben-Sammelstelle abgeben, eingetrocknete Reste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.



Reichweite:

Ca. 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.

1 L reicht für ca. 10 m².

Trocknungszeiten:

Überstreichbar nach ca. 48 Stunden. Trockenzeit kann sich bei kühler oder feuchter Witterung verzögern.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Entgrauer und Reiniger mit Schwamm oder Lappen satt auftragen.

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Untergrundvorbereitung:

Die Oberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen. Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.

Verarbeitung:

Der Alpina Reiniger und Entgrauer ist gebrauchsfertig. Schutzhandschuhe tragen. Bürste oder Schwamm bei der Verarbeitung ständig mit Wasser reinigen. Holz vornässen. Alpina Entgrauer und Reiniger mit Schwamm oder Lappen satt auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder einem Schleifvlies (keine Stahlwolle) und Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage) das gereinigte Holz mit Alpina Holz-Öl. Holz-Lasur oder Holz-Farbe behandeln.

Technische Information Nr. 21708 · Stand: Januar 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220 Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de